



# **Norme commune de déclaration (NCD) - Common Reporting Standard (CRS)**

## **Manuel d'utilisation**

Version 1.0 du 07/09/2026

## Table des matières

|       |                                                                      |    |
|-------|----------------------------------------------------------------------|----|
| 1     | Introduction.....                                                    | 4  |
| 1.1   | Objectif du document .....                                           | 4  |
| 1.2   | Documents applicables .....                                          | 4  |
| 1.3   | Documents de référence.....                                          | 4  |
| 1.4   | Abréviations et acronymes.....                                       | 5  |
| 1.5   | Définitions .....                                                    | 6  |
| 1.6   | Conventions d'écriture .....                                         | 6  |
| 2     | Déclaration des informations CRS .....                               | 7  |
| 2.1   | Processus de déclaration.....                                        | 7  |
| 2.2   | Transmission des déclarations.....                                   | 7  |
| 2.2.1 | Transmission via MyGuichet (uniquement ZeroReport) .....             | 7  |
| 2.2.2 | Transmission via le transmetteur Worldline .....                     | 8  |
| 2.2.3 | Transmission via le transmetteur Fundsquare .....                    | 8  |
| 2.3   | Types de déclarations.....                                           | 9  |
| 2.3.1 | CRS701 – Message de nouvelles données .....                          | 10 |
| 2.3.2 | CRS702 – Message de correction/ annulation.....                      | 11 |
| 2.3.3 | CRS703 – Message de type ZeroReport (ou message à valeur zéro) ..... | 11 |
| 3     | Déclaration via dépôt XML .....                                      | 12 |
| 3.1   | Caractéristiques du fichier XML .....                                | 12 |
| 3.1.1 | Format du fichier .....                                              | 12 |
| 3.1.2 | Encodage du fichier .....                                            | 12 |
| 3.1.3 | Caractères spéciaux ou non-autorisés.....                            | 13 |
| 3.1.4 | Taille maximale du fichier .....                                     | 13 |
| 3.1.5 | Convention de nommage du fichier XML .....                           | 14 |
| 3.2   | Schéma XSD du message de données .....                               | 15 |
| 3.2.1 | Enveloppe Luxembourgeoise <AEOI_LUX> .....                           | 15 |
| 3.2.2 | Données CRS .....                                                    | 19 |
| 3.3   | Structure des identifiants des données.....                          | 21 |
| 3.3.1 | Général .....                                                        | 21 |
| 3.3.2 | Structure <AEOI_RefId> .....                                         | 22 |
| 3.3.3 | Structure <MessageRefId>.....                                        | 22 |
| 3.3.4 | Structure <DocRefId> / <CorrDocRefId>.....                           | 22 |
| 3.3.5 | Codes pays des DOM-TOM-COM et états autonomes dans <DocRefId>.....   | 23 |

|       |                                                  |    |
|-------|--------------------------------------------------|----|
| 3.4   | Mécanisme de validation de la déclaration.....   | 24 |
| 3.4.1 | Types de message de statut.....                  | 24 |
| 3.4.2 | Convention de nommage du message de statut ..... | 26 |
| 3.4.3 | Schema XSD du message de statut .....            | 27 |
| 3.5   | Procédure en cas d'erreurs.....                  | 33 |
| 3.5.1 | Rejet des données transmises .....               | 34 |
| 3.5.2 | Mécanisme de correction / annulation .....       | 34 |
| 3.5.3 | Gestion de l'élément <MessageSpec> .....         | 35 |
| 3.5.4 | Gestion de l'élément <DocSpec> .....             | 35 |
| 3.5.5 | Scénarios de correction des données .....        | 36 |
| 4     | Déclaration via saisie formulaire .....          | 41 |
| 4.1   | Dépôt via SOFIE .....                            | 41 |
| 4.2   | Dépôt via EFile.....                             | 42 |
| 4.3   | Dépôt via My Guichet .....                       | 42 |
| 5     | Plateforme de test (Pré-validation) .....        | 47 |

# 1 Introduction

## 1.1 Objectif du document

Le présent manuel d'utilisation fournit un guide pratique et détaillé, de la procédure de déclaration à effectuer par les Institutions financières déclarantes luxembourgeoises, conformément à la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la Norme Commune de Déclaration (« NCD »).

## 1.2 Documents applicables

Le tableau ci-dessous présente les documents auxquels le présent document doit se conformer.

| Référence               | Titre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Date       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>2011/16/UE</b>       | Directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE (DAC).                                                                                                                                                        | 15/02/2011 |
| <b>Mémorial A N°244</b> | Loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD)                                                                                                                                                                                                                                     | 24/12/2015 |
| <b>GDPR</b>             | Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) | 25/05/2018 |

## 1.3 Documents de référence

Le tableau ci-dessous présente les documents auxquels il est fait référence dans le présent document.

| Référence                | Titre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Date     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>OECD_CRS</b>          | Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters<br><br>Available online at:<br><a href="https://www.oecd.org/en/publications/consolidated-text-of-the-common-reporting-standard-2025_055664b1-en.html">https://www.oecd.org/en/publications/consolidated-text-of-the-common-reporting-standard-2025_055664b1-en.html</a>                                                                                                                                                        | Jun 2025 |
| <b>OECD_CRS_HANDBOOK</b> | Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters: Implementation Handbook, Second Edition<br><br>Available online at:<br><a href="https://www.oecd.org/en/publications/standard-for-automatic-exchange-of-financial-information-in-tax-matters-implementation-handbook-second-edition_841e9512-en.html">https://www.oecd.org/en/publications/standard-for-automatic-exchange-of-financial-information-in-tax-matters-implementation-handbook-second-edition_841e9512-en.html</a> | Mar 2018 |

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>CRS_MESSAGE_USER_GUIDE</b>        | Amended Common Reporting Standard XML Schema: User Guide for Tax Administrations – version 4.0<br><br>Available online at:<br><a href="https://www.oecd.org/en/publications/amended-common-reporting-standard-xml-schema_dd7ee57a-en.html">https://www.oecd.org/en/publications/amended-common-reporting-standard-xml-schema_dd7ee57a-en.html</a>                                | Oct 2024 |
| <b>CRS_STATUS_MESSAGE_USER_GUIDE</b> | Common Reporting Standard Status Message XML Schema: User Guide for Tax Administrations – version 3.0<br><br>Available online at:<br><a href="https://www.oecd.org/en/publications/2025/06/common-reporting-standard-status-message-xml-schema_6b5a1079.html">https://www.oecd.org/en/publications/2025/06/common-reporting-standard-status-message-xml-schema_6b5a1079.html</a> | Jun 2025 |
| <b>OECD_FAQ</b>                      | CRS-related Frequently Asked Questions<br><br>Available online at:<br><a href="http://www.oecd.org/tax/automaticexchange/common-reportingstandard/CRS-related-FAQs.pdf">http://www.oecd.org/tax/automaticexchange/common-reportingstandard/CRS-related-FAQs.pdf</a>                                                                                                              | Dec 2025 |
| <b>ISO 3166</b>                      | ISO 3166: Codes for the representation of names of countries and their subdivisions – Part 1: Country codes <a href="https://www.iso.org/standard/72482.html">https://www.iso.org/standard/72482.html</a>                                                                                                                                                                        | 2020     |
| <b>ISO 4217</b>                      | ISO 4217: Codes for the representation of currencies and funds<br><a href="https://www.iso.org/standard/64758.html">https://www.iso.org/standard/64758.html</a>                                                                                                                                                                                                                  | 2015     |
| <b>ISO 13616</b>                     | ISO 13616-1:2020: Financial services - International bank account number (IBAN) -- Part 1: Structure of the IBAN <a href="https://www.iso.org/standard/81090.html">https://www.iso.org/standard/81090.html</a>                                                                                                                                                                   | 2020     |

## 1.4 Abréviations et acronymes

Le tableau ci-dessous présente les abréviations et acronymes utilisés dans ce document.

| Abréviation / Acronyme | Signification                                                                                                  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ACD</b>             | Administration des contributions directes                                                                      |
| <b>AEOI</b>            | Automatic exchange of information                                                                              |
| <b>CRS</b>             | Common Reporting Standard                                                                                      |
| <b>DAC2</b>            | Première modification de la directive relative à la coopération administrative en matière de fiscalité directe |
| <b>État membre</b>     | État membre de l'Union Européenne                                                                              |
| <b>IBAN</b>            | International Bank Account Number                                                                              |
| <b>ISIN</b>            | International Securities Identification Number                                                                 |
| <b>ISO</b>             | International Organization for Standardisation                                                                 |
| <b>JSD</b>             | Juridiction soumise à déclaration                                                                              |
| <b>NIF / TIN</b>       | Numéro d'identification fiscale / Tax identification number                                                    |
| <b>NCD</b>             | Norme Commune de Déclaration                                                                                   |
| <b>OCDE</b>            | Organisation de coopération et de développement économiques                                                    |
| <b>RFI</b>             | Reporting Financial Institution                                                                                |
| <b>XML</b>             | Extensible Markup Language                                                                                     |
| <b>XSD</b>             | XML Schema Design                                                                                              |

## 1.5 Définitions

Le tableau ci-dessous présente les définitions de termes techniques et/ou récurrents utilisés dans ce document.

| Terme                          | Définition                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RFI / Entité déclarante</b> | Désigne une Institution financière déclarante luxembourgeoise chargée de collecter les données CRS de ses clients et de déclarer les Personnes devant faire l'objet d'une déclaration annuellement à l'ACD.                                                                                                                                                      |
| <b>Déposant</b>                | Personne morale ou physique qui génère et transmet la déclaration CRS à l'ACD.<br>Le déposant peut être la même entité que l'Institution financière/ entité déclarante.                                                                                                                                                                                          |
| <b>Matricule</b>               | Il s'agit du numéro d'identification fiscale (NIF) de l'Institution financière déclarante luxembourgeoise (ou Taxpayer Identification Number (TIN) en anglais)                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Transmetteur</b>            | Prestataire, agréé par l'ACD, offrant un service de plateforme sécurisée (comme Fundsquare eFILE ou Worldline SOFIE) pour transmettre les déclarations CRS via un canal sécurisé.                                                                                                                                                                                |
| <b>eFILE</b>                   | Système de communication sécurisé, produit de Fundsquare, mis à disposition des entités déclarantes, pour la transmission des déclarations NCD/DAC2.                                                                                                                                                                                                             |
| <b>SOFIE</b>                   | Système de communication sécurisé, produit de Worldline, mis à disposition des entités déclarantes, pour la transmission des déclarations NCD/DAC2.                                                                                                                                                                                                              |
| <b>MyGuichet</b>               | Plateforme sécurisée en ligne de l'État luxembourgeois qui permet aux citoyens et aux entreprises de réaliser leurs démarches administratives dont les déclarations NCD/DAC2 ZeroReport de manière numérique.                                                                                                                                                    |
| <b>Message de statut</b>       | Le message de statut est la confirmation de traitement que l'ACD envoie au déposant, après que ce dernier a soumis sa déclaration, via l'un des canaux de transmission autorisés.<br><br>L'ACD transmet un premier message confirmant la bonne réception du fichier XML de déclaration, suivi d'un message informant du statut de validation de ce même fichier. |

## 1.6 Conventions d'écriture

Le manuel d'utilisation comporte une convention d'écriture spécifique pour faciliter l'identification des éléments et des attributs dans les fichiers XML.

Ces éléments sont formatés comme suit:

- **Noms des Éléments :**

Les noms des éléments sont affichés dans la police d'écriture "Courier New" et sont entourés de balises ouvrantes et fermantes, comme ceci : <NomElement>

- **Noms des Attributs des Éléments :**

Les noms des attributs des éléments XML sont préfixés par un arobase (@) et sont présentés de la manière suivante : <NomElement>/@NomAttribut

- **Chemin Complet des Éléments ou des Attributs :**

Dans certaines situations, le chemin complet de l'élément ou de l'attribut est spécifié de la manière suivante: <NomElementParent>/<NomElementEnfant>


- **Terminologie Spécifique : Donnée de Type "Enregistrement"**

Le terme "donnée de type 'enregistrement'" désigne les éléments corrigéables qui possèdent un élément enfant nommé <DocSpec>.

## 2 Déclaration des informations CRS

### 2.1 Processus de déclaration

Les déclarations doivent être transmises, par les Institutions financières déclarantes luxembourgeoises, à l'ACD via un des trois canaux sécurisés suivants.



Ces messages passent un traitement automatique qui se déroule en plusieurs étapes :

- La récupération des fichiers auprès des canaux de transmission.
- La validation des fichiers.
- L'envoi des messages de statut aux déposants.

### 2.2 Transmission des déclarations

#### 2.2.1 Transmission via MyGuichet (uniquement ZeroReport)

Depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2021, les Institutions financières déclarantes luxembourgeoises doivent communiquer un message à valeur zéro (*ZeroReport*) lorsqu'elles n'ont pas de compte NCD déclarable à rapporter.

Ces déclarations de message à valeur zéro peuvent être transmises, par voie électronique et sécurisée, à l'ACD via **MyGuichet.lu** à l'aide du formulaire suivant :

ACD : Déclaration de message à valeur zéro "Foreign Account Tax Compliance Act"  
ou "Norme Commune de Déclaration"



Autre(s) langue(s)
DE, EN

Le déposant doit soumettre la déclaration de message à valeur zéro à travers son espace professionnel. Il devra compléter et signer numériquement la déclaration via LuxTrust et aura besoin pour cela :

- D'un produit LuxTrust ; **ou**
- D'une carte d'identité électronique.

La transmission d'un message à valeur zéro peut également être faite via les transmetteurs [FUNDSQUARE](#) ([produit eFILE](#)) **ou** [WORLDLINE](#) ([produit SOFIE](#)) au moyen de leurs plateformes/ formulaires de saisie.

La transmission d'un message de données (type CRS701/ CRS702) n'est en revanche pas possible via MyGuichet.

## 2.2.2 Transmission via le transmetteur Worldline

Les déclarations de message de données et de message à valeur zéro peuvent être transmises, par voie électronique, à l'aide de l'outil SOFIE, plateforme de transfert de fichiers sécurisée, commercialisée et distribuée par Worldline.

Ce canal est sécurisé par chiffrement, à l'aide d'un certificat LuxTrust, pour tous les modes de transmission.

SOFIE propose notamment l'utilisation d'un éditeur (CRS report editor) permettant aux entités déclarantes de créer, éditer et surtout valider la structure XML de leurs déclarations CRS avant l'envoi définitif (contrôle de règles métiers et champs obligatoires).

Ces informations sont données ici à titre indicatif. Tout renseignement complémentaire sur l'accès et les modalités de fonctionnement de la plateforme SOFIE peuvent être obtenus en contactant directement Worldline.

| Fonctionnalité    | Détail                                                              |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Format de sortie  | XML conforme au schéma XSD AEOI_LUX V3.0 (à partir de janvier 2027) |
| Contrôles         | Validation de la nomenclature et des formats de fichiers            |
| Convention de nom | Nom de fichier généré automatiquement                               |

## 2.2.3 Transmission via le transmetteur Fundsquare

Les déclarations de message de données et de message à valeur zéro peuvent être transmises, par voie électronique, à l'aide de l'outil eFILE, via l'une des trois options ci-dessous.

Ce canal est sécurisé par chiffrement, à l'aide d'un certificat LuxTrust, pour tous les modes de transmission.

### 2.2.3.1 Formulaire via l'interface web e-FILE.lu

Saisie manuelle des déclarations via les formulaires structurés de la plateforme eFILE.

| Fonctionnalité    | Détail                                                              |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Format de sortie  | XML conforme au schéma XSD AEOI_LUX V3.0 (à partir de janvier 2027) |
| Pré-remplissage   | Données statiques préremplies automatiquement                       |
| Contrôles         | Contrôles de règles métiers et champs obligatoires                  |
| Convention de nom | Nom de fichier généré automatiquement                               |

### 2.2.3.2 Sending Service (transmission automatisée)

Transmission automatisée en masse de fichiers XML, déployée sur l'infrastructure propre du client.

| Fonctionnalité | Détail                                                                               |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Mode           | Automatique — aucune intervention manuelle requise                                   |
| Volume         | Adapté aux soumissions à haut volume                                                 |
| Contrôles      | Validation de la nomenclature et du format des fichiers                              |
| Feedback       | Accusés de réception et retours régulateur livrés directement dans le dossier client |
| Infrastructure | Déployé sur l'infrastructure du client                                               |

### 2.2.3.3 Transmission Module via l'interface web e-FILE.lu (transmission manuelle)

Dépôt manuel de fichier XML dans la plateforme eFILE.

| Fonctionnalité | Détail                                                                                                |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mode           | Manuel — glissé/déposé de fichier XML conforme au schéma XSD AEOI_LUX V3.0 (à partir de janvier 2027) |
| Contrôles      | Validation de la nomenclature et des formats de fichiers                                              |

Ces informations sont données ici à titre indicatif. Tout renseignement complémentaire sur l'accès ou le fonctionnement de la plateforme eFile peuvent être obtenus en contactant directement Fundsquare.

## 2.3 Types de déclarations

Le type de message envoyé est un élément clé du <MessageSpec> qui constitue l'entête du message. Il est mentionné dans l'élément <MessageTypeIndic> et permet au déclarant de définir le type de message (respectivement le type de déclaration) envoyé.

Les valeurs possibles sont :

- CRS701 - Le message contient uniquement des informations nouvelles ;

- CRS702 - Le message contient des corrections ou annulations de données précédemment envoyées ;
- CRS703 - message de type ZeroReport (aucune donnée à déclarer).

Le type de donnée est indiqué au niveau de chaque donnée unitaire pour indiquer s'il s'agit de données renvoyées, nouvelles, corrigées ou annulées.

Les valeurs possibles du <DocTypeIndic> sont :

- OECD0 = Données renvoyées ;
- OECD1 = Nouvelles données ;
- OECD2 = Données corrigées ;
- OECD3 = Annulation de données.

Un message peut contenir soit de nouveaux enregistrements (OECD1), soit des corrections et/ou des annulations (OECD2 et OECD3), mais ne doit pas contenir un mélange des deux.

L'option de renvoi (OECD0) ne peut être utilisée que pour l'élément <ReportingFI> dans le cas de corrections, annulations ou ajouts d'information.

### 2.3.1 CRS701 – Message de nouvelles données

Un message de nouvelles données est un message déclarant des données qui ne sont pas encore connues par l'ACD.

Il est caractérisé par la valeur « CRS701 » pour l'élément <MessageTypeIndic> du XML et par la valeur « OECD1 » pour tous les éléments <DocTypeIndic> des données de type « record » (à l'exception de la valeur « OECD0 » possible pour l'élément <DocTypeIndic> d'un <ReportingFI>). Voir tableaux 1 et 2 ci-dessous pour plus de détails.

| Chemin de l'élément                                                                       | Valeurs possibles                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| AEIO_LUX/AEOI_CRS/ReportContent/CRS_OECD/MessageSpec/MessageTypeIndic                     | CRS701                                                                     |
| AEIO_LUX/AEOI_CRS/ReportContent/CRS_OECD/CrsBody[i]/ReportingFI/DocSpec/DocTypeIndic      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• OECD0</li> <li>• OECD1</li> </ul> |
| AEIO_LUX/AEOI_CRS/ReportContent/CRS_OECD/CrsBody[i]/AccountReport[j]/DocSpec/DocTypeIndic | OECD1                                                                      |

TABLEAU 1 - VALEURS IDENTIFIANTES D'UN MESSAGE DE NOUVELLES DONNÉES

| MessageTypeIndic = CRS701 |       | ReportingFI |       |       |       |
|---------------------------|-------|-------------|-------|-------|-------|
|                           |       | OECD0       | OECD1 | OECD2 | OECD3 |
| AccountReport             | OECD0 |             |       |       |       |
|                           | OECD1 | X           | X     |       |       |
|                           | OECD2 |             |       |       |       |
|                           | OECD3 |             |       |       |       |

TABLEAU 2 - COMBINAISON <DOCTYPEINDIC> POSSIBLES POUR UN MESSAGE DE NOUVELLES DONNÉES

Il est important de noter qu'un nouveau message de données ne remplace, ni n'écrase les données déjà validées pour une même Institution financière déclarante luxembourgeoise, pour une même année fiscale.

Pour corriger ou annuler des données précédemment transmises et validées par l'ACD, il faut utiliser le mécanisme de correction (voir section 4.2 Mécanisme de correction »).

## 2.3.2 CRS702 – Message de correction/ annulation

Un message de type correction est un message qui corrige ou annule des données déjà validées par l'ACD.

Il est caractérisé par la valeur « CRS702 » pour l'élément <MessageTypeIndic> du XML et par la valeur « OECD2 » ou « OECD3 » pour tous les éléments <DocTypeIndic> des enregistrements de type <AccountReport> devant être corrigés ou annulés, et par la valeur « OECD0 », « OECD2 » ou « OECD3 » pour tous les éléments <DocTypeIndic> des enregistrements de type <ReportingFI> devant être renvoyés, corrigés ou annulés.

| Chemin de l'élément                                                                       | Valeurs possibles                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| AEOI_LUX/AEOI_CRS/ReportContent/CRS_OECD/MessageSpec/MessageTypeIndic                     | CRS702                                                                                      |
| AEOI_LUX/AEOI_CRS/ReportContent/CRS_OECD/CrsBody[i]/ReportingFI/DocSpec/DocTypeIndic      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• OECD0</li> <li>• OECD2</li> <li>• OECD3</li> </ul> |
| AEOI_LUX/AEOI_CRS/ReportContent/CRS_OECD/CrsBody[i]/AccountReport[j]/DocSpec/DocTypeIndic | <ul style="list-style-type: none"> <li>• OECD2</li> <li>• OECD3</li> </ul>                  |

TABLEAU 3 - VALEURS IDENTIFIANTES D'UN MESSAGE DE CORRECTION

Toutes les combinaisons de <DocTypeIndic> ne sont pas possibles entre <ReportingFI> et <AccountReport>.

Dans le cadre d'un message de correction, si le <ReportingFI> indique un renvoi (<DocTypeIndic> = « OECD0 ») ou une correction (<DocTypeIndic> = « OECD2 »), alors il est possible de corriger (<DocTypeIndic> = « OECD2 ») ou annuler (<DocTypeIndic> = « OECD3 ») un <AccountReport>.

Si le <ReportingFI> indique une annulation (<DocTypeIndic> = « OECD3 »), alors tous les <AccountReport> précédemment reportés et liés à ce <ReportingFI> doivent être annulés, il n'est pas possible dans ce cas de corriger des enregistrements de type <AccountReport>.

| MessageTypeIndic = CRS702 |       | ReportingFi |       |       |       |
|---------------------------|-------|-------------|-------|-------|-------|
|                           |       | OECD0       | OECD1 | OECD2 | OECD3 |
| AccountReport             | OECD0 |             |       |       |       |
|                           | OECD1 |             |       |       |       |
|                           | OECD2 | X           |       | X     |       |
|                           | OECD3 | X           |       | X     | X     |

Tableau 4 - Combinaison <DocTypeIndic> pour un message de correction

## 2.3.3 CRS703 – Message de type ZeroReport (ou message à valeur zéro)

Un message de type « ZeroReport » est un message qui déclare que l'Institution financière déclarante luxembourgeoise n'a aucune donnée à déclarer pour l'année fiscale concernée.

Le message de type « ZeroReport » est caractérisé par la valeur « CRS703 » pour l'élément `<MessageTypeIndic>` du XML et par la valeur « OECD1 » pour l'élément `<DocTypeIndic>` du `<ReportingFI>`.

Le message doit contenir un et un seul élément `<CrsBody>` et donc un et un seul `<ReportingFI>`. Il ne peut contenir aucun `<AccountReport>` sinon celui-ci sera rejeté.

Le message de type « ZeroReport », doit renseigner le code ISO 3166-1 alpha-2 du Luxembourg, c'est-à-dire « LU » comme juridiction de destination dans l'élément `<DocRefId>` du `<ReportingFI>`.

Le dépôt d'un message de nouvelles données valides se substitue au dépôt antérieur d'un message à valeur zéro soumis pour une même année fiscale.

Le message de type « ZeroReport » pour une année fiscale donnée sera rejeté si l'Institution financière déclarante luxembourgeoise a déjà transmis des données via un message de nouvelles données pour la même année fiscale, qui a été accepté par l'ACD, et que ces données n'ont pas été annulées via un message de correction (CRS702/OECD3) préalablement à l'envoi du message de type « ZeroReport ».

Attention, l'annulation de l'ensemble des données ne suffit pas pour considérer l'obligation de déclaration de l'Institution financière comme remplie. Un message de type 'ZeroReport' valide doit être déposé afin de considérer le reporting comme complet.

## 3 Déclaration via dépôt XML

La déclaration via le dépôt d'un fichier XML est possible via les canaux de transmission eFile et SOFIE. Les informations détaillées ci-dessous concernent donc uniquement ces deux canaux.

### 3.1 Caractéristiques du fichier XML

#### 3.1.1 Format du fichier

La déclaration doit être déposée sous forme de fichier XML valide conformément au schéma XSD (Cf. section 3.2 Schéma XSD).

#### 3.1.2 Encodage du fichier

Le fichier doit être encodé en UTF-8 sans « Byte Order Mark ».

Le fichier XML doit commencer par la section prologue suivante :

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

### 3.1.3 Caractères spéciaux ou non-autorisés

- Les caractères mentionnés dans le tableau ci-dessous sont autorisés dans les fichiers XML à condition qu'ils soient conformes à l'encodage « UTF-8 », c'est-à-dire substitués par leur valeur d'« Entity reference », comme détaillé ci-dessous.

| Character | Entity reference | Unicode code point (decimal) |
|-----------|------------------|------------------------------|
| "         | &quot;           | U+0022 (34)                  |
| &         | &amp;            | U+0026 (38)                  |
| '         | &apos;           | U+0027 (39)                  |
| <         | &lt;             | U+003C (60)                  |
| >         | &gt;             | U+003E (62)                  |
| <TAB>     | &#x9;            | U+0009 (9)                   |
| <CR>      | &#xd;            | U+000D (13)                  |
| <LF>      | &#xa;            | U+000A (10)                  |

Tableau 5 – Liste caractères spéciaux ou non-autorisés

Attention, l'utilisation de caractères UTF-8 autorisés non remplacés par leur valeur d'«Entity reference», entraînera le rejet du fichier.

- Les caractères « whitespace » (exemple : \xe2\x81\x9f) ne sont pas autorisés sauf le caractère « espace » (\x20).
- Les chaînes de caractères mentionnées dans le tableau ci-dessous ne sont pas autorisées :

| Caractère | Description     | Entity Reference |
|-----------|-----------------|------------------|
| --        | Double dash     | N/A              |
| /*        | Slash asterix   | N/A              |
| &#        | Amperstand hash | N/A              |

Tableau 6 – Liste des chaînes de caractères non-autorisés

Attention, l'utilisation de caractère UTF-8 non-autorisés entraînera le rejet du fichier.

### 3.1.4 Taille maximale du fichier

La taille maximale autorisée pour un fichier est de 250 Mo avant encryption et compression. Cette taille autorisée a été considérablement augmentée afin d'éviter ou limiter le 'découpage' des fichiers qui apporte beaucoup de complexité dans la construction, la gestion et le suivi des données.

Si cette taille s'avère cependant insuffisante, un découpage du fichier pourrait être effectué au niveau des éléments <CrsBody>, ce qui signifie qu'un élément <CrsBody> ne doit pas être coupé et partagé entre 2 fichiers. Un élément <CrsBody> doit être entièrement contenu au sein d'un seul et même fichier.

Nous demandons néanmoins au déposant de contacter l'ACD, en amont du dépôt, afin d'identifier la meilleure manière de procéder en cas de taille insuffisante.

### 3.1.5 Convention de nommage du fichier XML

Le nom du fichier envoyé doit avoir la structure suivante :

CRS<SEP>DateHeure <SEP> MessageTypeIndic<SEP>AnnéeFiscale  
<SEP>Canal<SEP>MatriculeDuDéposant<SEP>MatriculeDuRFI<SEP>Environnement.xml

Le nom du fichier doit être unique pour chaque fichier transmis, la variable « DateHeure » doit permettre de rendre unique le nom de chaque fichier déposé. Dans le cas où le fichier reçu possède un nom déjà connu par l'ACD, le fichier serait rejeté.

Exemple : CRS\_20170601120000\_CRS701\_2016\_B\_19801234567\_01234567890M00000000\_T.xml

Les variables composant ce nom sont présentées dans le tableau ci-dessous :

| Variable            | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <SEP>               | Séparateur des différentes variables du fichier.<br>Le séparateur choisi est le caractère « souligné » (« underscore ») : _                                                                                                                                                                                                                                     |
| DateHeure           | Date et heure de création du fichier au format YYYYMMDDhhmmss (numérique), avec : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>YYYY</b> = année courante</li> <li>▪ <b>MM</b> = mois courant</li> <li>▪ <b>DD</b> = jour courant</li> <li>▪ <b>hh</b> = heure courante</li> <li>▪ <b>mm</b> = minute courante</li> <li>▪ <b>ss</b> = seconde courante</li> </ul> |
| MessageTypeIndic    | Type de déclaration.<br>Valeurs possibles : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>CRS701</b> = message de données initiales</li> <li>▪ <b>CRS702</b> = message de correction</li> <li>▪ <b>CRS703</b> = message de type « ZeroReport »</li> </ul>                                                                                                         |
| AnnéeFiscale        | Année fiscale de la déclaration.<br>Format YYYY avec YYYY >= 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Canal               | Canal de transmission. 1 caractère.<br>Valeurs possibles: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>B</b> = Bourse (FUNDSQUARE – Outil e-File)</li> <li>▪ <b>C</b> = Cetrel (Worldline – Outil SOFIE)</li> </ul>                                                                                                                                              |
| MatriculeDuDéposant | NIF luxembourgeois du déposant sur 11 ou 13 caractères                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| MatriculeDuRFI      | Numéro Identifiant technique luxembourgeois de l'Institution financière déclarante luxembourgeoise sur 20 caractères<br>Doit être égal à la valeur de l'élément <RFI_Identifieur>                                                                                                                                                                               |
| Environnement       | Environnement de destination du fichier. 1 caractère.<br>Valeurs possibles : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>P</b> = environnement de production</li> <li>▪ <b>T</b> = environnement de pré-validation (Test)</li> </ul>                                                                                                                            |

Tableau 7 - Variables composant le nom du fichier

## 3.2 Schéma XSD du message de données


A partir du 1er janvier 2027, le nouveau schéma AEOI\_LUX\_V3.0.xsd entre en vigueur et doit être utilisé pour toute déclaration CRS soumise.

Ce schéma est disponible sur le site de l'ACD :

[https://impotsdirects.public.lu/fr/echanges\\_electroniques/CRS\\_NCD.html](https://impotsdirects.public.lu/fr/echanges_electroniques/CRS_NCD.html)

Il se compose des deux éléments suivants:

- L'enveloppe luxembourgeoise définie par l'ACD
- Les données CRS sur base du schéma XSD CRS défini par l'OCDE



### 3.2.1 Enveloppe Luxembourgeoise <AEOI\_LUX>

Cette enveloppe est une structure de données (format XSD) imposée par l'ACD afin d'identifier de manière unique chaque dépôt. Elle complète la structure de données officielle définie par l'OCDE (CRS\_OECD\_V3.0.xsd) pour l'échange international CRS.


La structure de chaque élément qui la compose est détaillée dans les sous-sections ci-dessous.

#### 3.2.1.1 <AEOI\_REFID>

Cet élément est l'identifiant technique du message. Sa structure est décrite dans la section « 3.3.2 Structure AEOI RefID ».


Il doit être unique pour chaque nouveau message de données transmis à l'ACD. Si ce n'est pas le cas, le message sera rejeté.

### 3.2.1.2 <AEOI\_DEPOSITOR>




Cet élément contient les informations liées au déposant. Il se compose des données suivantes :

1. <NameDepositor> : nom du déposant.
2. <PersonalIdentificationNumberDepositor>: NIF du déposant.
3. <AddressDepositor> : adresse du déposant composée des sous-éléments suivants :




4. <PersonDepositor> : données de contact d'une personne physique chez le déposant composé des sous-éléments suivants :




Le format de chacun des éléments et sous-éléments composant le bloc <AEOI\_DEPOSITOR> est renseigné dans le schéma XSD CRS\_LUX\_v3.0 disponible sur le site de l'ACD : [https://impotsdirects.public.lu/fr/echanges\\_electroniques/CRS\\_NCD.html](https://impotsdirects.public.lu/fr/echanges_electroniques/CRS_NCD.html)

### 3.2.1.3 <AEOI\_REPORTINGFI>




Cet élément contient les informations relatives à l'Institution financière déclarante luxembourgeoise. Il se compose des données suivantes :

1. <NameReportingFI> : nom de l'Institution financière luxembourgeoise.  
Attention, la valeur de l'élément <AEOI\_ReportingFI>/<NameReportingFI> doit être égale à la valeur de chaque élément <CrsBody>/<ReportingFI>/<Name> présent dans le contenu du fichier déposé. Si ce n'est pas le cas, le fichier sera rejeté.
2. <IdentificationNumber> : NIF de l'Institution financière luxembourgeoise.  
Pour les Institutions financières déclarantes luxembourgeoises qui ne possèdent pas de NIF, les instructions à suivre sont disponibles dans les FAQ sur le site de l'ACD.
3. <IdentificationNumberExtension> : pour une Institution financière déclarante luxembourgeoise qui possède un NIF : « M00000000 » (M avec 8 zéros).  
Pour celles qui ne possèdent pas de NIF, la structure de l'<IdentificationNumberExtension> est décrite dans les FAQ sur le site de l'ACD.
4. <AddressReportingFI> : adresse de l'Institution financière déclarante luxembourgeoise composée des éléments suivants :




5. <PointOfContactReportingFI> : données de contact d'une personne physique auprès de l'Institution financière déclarante luxembourgeoise composé des sous-éléments suivants :



Le format de chacun des éléments et sous-éléments composant le bloc <AEOI\_ReportingFI> est détaillé dans le schéma XSD CRS\_LUX\_v3.0 disponible sur le site de l'ACD : [https://impotsdirects.public.lu/fr/echanges\\_electroniques/CRS\\_NCD.html](https://impotsdirects.public.lu/fr/echanges_electroniques/CRS_NCD.html)

#### 3.2.1.4 <RFI\_IDENTIFIER>



Cet élément est l'identifiant technique de l'Institution financière déclarante luxembourgeoise. Il correspond à la concaténation des données suivantes :

- <AEOI\_ReportingFI>/<IdentificationNumber> et
- <AEOI\_ReportingFI>/<IdentificationNumberExtension>.


Example :

```
<aeoi_lux_crs:AEOI_ReportingFI>  
<aeoi: NameReportingFI>Name of the Reporting FI</aeoi:NameReportingFI>  
<aeoi:IdentificationNumber>12345678901</aeoi:IdentificationNumber>  
<aeoi:IdentificationNumberExtension>M00000000</aeoi:IdentificationNumberExtension>
```

➔ <aeoi\_lux\_crs:RFI\_Identifier>12345678901M00000000</aeoi\_lux\_crs:RFI\_Identifier>

Attention, la variable « `MatriculeDuRFI` » présente dans le nom du fichier doit contenir la même valeur que celle indiquée au sein de cet élément `<RFI_Identifier>`. Si ce n'est pas le cas, le fichier sera rejeté.

### 3.2.2 Données CRS



Les données CRS sont contenues dans l'élément <ReportContent> qui reprend l'élément CRS OECD.

Cet élément CRS\_OECD se base sur la structure du schéma international présenté dans le document de l'OCDE publié en octobre 2024 et qui contient toutes les informations et explications sur les champs à remplir et leur formatage.


Ce document est disponible sur le site de l'OCDE via le lien <https://www.oecd.org/en/topics/sub-issues/international-standards-on-tax-transparency/tax-transparency-resource-centre.html#crs>

Il est également disponible sur le site internet de l'ACD, dans la section relative à l'échange CRS-NCD.

Les ajustements réalisés par l'ACD par rapport au schéma OCDE sont détaillés dans les sous sections ci-dessous :

### 3.2.2.1 <CRS BODY>

La présence d'au moins un élément <CrsBody> est rendu obligatoire par l'ACD et doit être présent dans le fichier reçu.



### 3.2.2.2 Eléments supprimés

Les éléments listés ci-dessous sont supprimés par rapport au schéma OCDE, car leur présence serait ignorée ou provoquerait le rejet du fichier par l'ACD.

- *CRS\_OECD/MessageSpec/SendingCompanyIN*
- *CRS\_OECD/MessageSpec/CorrMessageRefId*
- *CRS\_OECD/CrsBody/ReportingFi/DocSpec/CorrMessageRefId*
- *CRS\_OECD/CrsBody/ReportingGroup/AccountReport/DocSpec/CorrMessageRefId*
- *CRS\_OECD/CrsBody/ReportingGroup/Sponsor*
- *CRS\_OECD/CrsBody/ReportingGroup/Intermediary*
- *Individual/Nationality*
- *CRS\_OECD/CrsBody/ReportingGroup/PoolReport*

### 3.2.2.3 Eléments ajustés

Les éléments présentés ci-dessous sont ajustés par rapport au schéma OCDE afin d'éviter le rejet du fichier par l'ACD.

- *CRS\_OECD/MessageSpec/TransmittingCountry & CRS\_OECD/MessageSpec/ReceivingCountry*  
Seul le code pays iso 3166-alpha 2 du Luxembourg ('LU') est accepté.
- *CRS\_OECD/CrsBody/ReportingGroup*  
L'ACD n'autorise qu'une seule occurrence de l'élément <ReportingGroup>.
- *Attribut "nameType"*  
La valeur « OECD201 » (SMSAliasOrOther) n'est pas autorisée.
- *CRS\_OECD/CrsBody/ReportingGroup/AccountReport/AccountNumber*  
L'élément <AccountNumber> doit contenir au minimum 2 caractères.

## 3.3 Structure des identifiants des données

Les éléments d'identification d'un message sont :

- <AEOI\_RefId>
- <MessageRefId>
- <DocRefId> / <CorrDocRefId>

### 3.3.1 Général


Les identifiants ne doivent pas contenir de données confidentielles.

Les identifiants doivent être composés uniquement des caractères suivants et sont sensibles à la casse (lettres minuscules non autorisées) :

| Symbole               | Description                          | Valeur hexadécimale |
|-----------------------|--------------------------------------|---------------------|
| <b>A-Z</b>            | Lettres majuscules sans accent       | x41-x5a             |
| <b>0-9</b>            | Chiffres                             | x30-x39             |
| <b>&lt;Espace&gt;</b> | Space                                | x20                 |
| <b>(</b>              | Open parenthesis (or open bracket)   | x28                 |
| <b>)</b>              | Close parenthesis (or close bracket) | x29                 |
| <b>-</b>              | Hyphen                               | x2d                 |
| <b>.</b>              | Period, dot                          | x2e                 |
| <b>:</b>              | Colon                                | x3a                 |
| <b>_</b>              | Underscore                           | x5f                 |
| <b>/</b>              | Slash                                | x2f                 |

TABLEAU 8 – Caractères composants les identifiants

### 3.3.2 Structure <AEOI\_RefId>



- ❶ → Toujours 'LU'
- ❷ → Année fiscale de reporting
- ❸ → Toujours 'LU'
- ❹ → Toujours 'HL' (= Header Luxembourgeois)
- ❺ → Séparateur '\_' (« underscore »)
- ❻ → <RFI\_Identifier> (identifiant technique luxembourgeois sur 20 caractères alphanumériques)
- ❼ → identifiant unique de 67 caractères alphanumériques maximum (par exemple un « timestamp », un compteur numérique ou un « GUID »)

Exemple <AEOI\_RefId> : LU2016LU\_HL\_12345678901M00000000\_20161010080030


### 3.3.3 Structure <MessageRefId>



La structure du <MessageRefId> est similaire à la structure du <AEOI\_RefId>, la seule différence concerne la zone ❹ pour laquelle il faut indiquer HC au lieu de HL.

Exemple <MessageRefId> : LU2016LU\_HC\_12345678901M00000000\_20161010080031

### 3.3.4 Structure <DocRefId> / <CorrDocRefId>



La structure du <MessageRefId> est similaire à la structure du <AEOI\_RefId>, les seules différences concernent les zones ❸ et ❹.

- ❸ → Code pays ISO 3166-1 alpha-2 de la JSD de destination (par exemple FR)  
Ou 'LU' s'il s'agit d'un message « ZeroReport » ou de compte non-documenté
- ❹ → 'RF' s'il s'agit d'un <DocRefId> (ou <CorrDocRefId>) lié à un ReportingFI

*Ou* 'AR' s'il s'agit d'un <DocRefId> (ou <CorrDocRefId>) lié à un AccountReport

Exemple 1 :

<DocRefId> pour une donnée de type 'Institution financière déclarante' (ReportingFI) à destination de la France

→ LU2016FR\_RF\_12345678901M00000000\_20161010083032

Exemple 2 :

<DocRefId> pour une donnée de type 'Compte' (AccountReport) à destination de la France

→ LU2016FR\_AR\_12345678901M00000000\_20161010083033

Exemple 3 :

<DocRefId> pour une donnée de type 'Institution financière déclarante' (ReportingFI) dans le cadre d'un message de type « Zéro donnée »

→ LU2016LU\_RF\_12345678901M00000000\_20161215135043

Exemple 4 :

<DocRefId> pour une donnée de type 'Compte non-documenté'

→ LU2016LU\_AR\_12345678901M00000000\_20161215135043

### 3.3.5 Codes pays des DOM-TOM-COM et états autonomes dans <DocRefId>

Les États autonomes ou DOM-TOM-COM (département-territoire-collectivité d'outremer) doivent être renseignés avec les codes pays listés ci-dessous :

|    | DOM/TOM/COM<br>et états autonomes | Code pays dans <DocRefId> |
|----|-----------------------------------|---------------------------|
| FR | Guadeloupe                        | FR                        |
|    | Guyane Française                  | FR                        |
|    | Martinique                        | FR                        |
|    | Réunion                           | FR                        |
|    | Saint-Martin                      | MF                        |
|    | Mayotte                           | FR                        |
|    | New Caledonia                     | NC                        |
|    | Saint-Barthélemy                  | BL                        |
| NL | Bonaire                           | BQ                        |
|    | Saint-Eustache (Sint Eustasius)   | BQ                        |
|    | Saba                              | BQ                        |
|    | Aruba                             | AW                        |
|    | Curacao                           | CW                        |
|    | Saint-Martin (Sint-Maarten)       | SX                        |
| ES | Iles Canaries (Canary Island)     | ES                        |
| PT | Açores (Azores)                   | PT                        |
|    | Madère (Madeira)                  | PT                        |
| FI | Åland Islands                     | FI                        |

TABLEAU 9 - DOM/TOM/COM ET ÉTATS AUTONOME DES ÉTAT MEMBRES DE L'UE

## 3.4 Mécanisme de validation de la déclaration

Ce mécanisme comprend deux types de contrôles, desquels résulte la validation ou non de la déclaration CRS par l'ACD :

1. **Contrôles techniques**, dont le non-respect génère le rejet de la déclaration;
2. **Contrôles métier avec erreur « sévères »**, dont le non-respect génère le rejet de la déclaration;  
**Ou avec erreur non bloquante**, dont le non-respect autorise la validation de la déclaration mais n'exige pas une correction de la part du déposant.

Pour chaque type de contrôle (technique et métier), l'ACD envoie un message, via le canal de transmission par lequel la déclaration a été soumise, détaillant le statut du traitement de la déclaration. Ces différents statuts sont détaillés dans la section ci-dessous.

Dans le cas d'une déclaration identifiée par l'ACD comme non valide (présence d'au moins une erreur bloquante dans le message de statut généré), l'Institution financière déclarante luxembourgeoise devra prendre les dispositions nécessaires pour soumettre une déclaration valide.

Note : A la suite de la transmission des données validées par l'ACD à la juridiction de destination, l'ACD pourrait contacter le déposant/l'Institution financière luxembourgeoise, dans le cas où une erreur (nécessitant une correction ou l'envoi d'une nouvelle donnée) aurait été remontée par cette juridiction.

### 3.4.1 Types de message de statut

Cette section présente les différents types de message de statut générés à la suite du dépôt d'une déclaration via les canaux de transmission eFile et SOFIE.

Concernant les messages de statut générés dans le cadre d'un dépôt via le canal MyGuichet (ZeroReport uniquement), les informations sont détaillées au sein de la section '4.3 Dépôt via MyGuichet'.

#### 3.4.1.1 Message de statut technique

Un message de type « ACK »/« NACK » est émis par l'ACD à la réception d'un message de type « données » (nouvelles données ou correction/annulation) ou d'un message de type « ZeroReport » envoyé par un déposant.

##### 3.4.1.1.1 Le message de statut « ACK »

Ce message indique la bonne réception du fichier et que celui-ci est exploitable par l'ACD.  
L'élément <GlobalValidationResult>, dans le corps du message de statut, sera « ACK ».  
Le processus de validation métier du message peut commencer.

##### 3.4.1.1.2 Le message de statut « NACK »

Le message de statut « NACK » indique que le fichier a été reçu mais contient des erreurs qui le rendent inexploitable par l'ACD.

L'élément <GlobalValidationResult>, dans le corps du message de statut, sera « NACK ».

Le déposant doit soumettre un nouveau fichier à l'ACD.

### 3.4.1.2 Message de statut de validation métier

#### 3.4.1.2.1 Message de statut de validation VAL

Le processus de validation syntaxique et sémantique, c'est-à-dire la validation fonctionnelle du fichier et de sa qualité, est réalisé sur base de règles de validation définies par l'OCDE , la COM et de règles additionnelles définies par l'ACD.

Si l'ensemble de ces contrôles sont valides, alors l'ACD accepte le message et émet un message de statut à destination du déposant.

L'élément <GlobalValidationResult>, dans le corps du message de statut, sera « VAL ».

Les données sont alors intégrées dans la base de données de l'ACD dans le but d'être transmises aux juridictions auxquelles elles sont destinées.

#### 3.4.1.2.2 Message de statut de validation WAR

Si lors du processus de validation syntaxique et sémantique, les contrôles détectent uniquement des erreurs de sévérité de type 'warning', alors l'ACD émet un message de statut à destination du déposant, référençant chaque donnée pour laquelle un avertissement est remonté.

L'élément <GlobalValidationResult>, dans le corps du message de statut, sera « WAR ».

Les données sont acceptées par l'ACD et intégrées dans la base de données dans le but d'être transmises aux juridictions auxquelles elles sont destinées.

Une correction des données pour lesquelles une erreur de sévérité de type « WAR » a été détectée n'est pas obligatoire, mais l'ACD demande de tenir compte des avertissements pour l'élaboration des déclarations futures.

#### 3.4.1.2.3 Message de statut de validation ERR

Si lors du processus de validation syntaxique et sémantique, au moins un des contrôles détecte une erreur de sévérité de type 'erreur', alors l'ACD émet un message de statut à destination du déposant , référençant chaque donnée pour laquelle une erreur est remontée.

L'élément <GlobalValidationResult>, dans le corps du message de statut, sera «ERR».

L'entièreté des données du message est rejetée par l'ACD et aucune donnée n'est intégrée dans la base de données.

Le déposant doit envoyer un nouveau message de données conforme aux exigences.

### 3.4.2 Convention de nommage du message de statut

Le nom du message de statut généré par l'ACD et transmis au déposant via le canal utilisé pour le dépôt de la déclaration à la structure suivante :

```
CRS<SEP>TimestampDépôt<SEP>MessageTypeIndic<SEP>AnnéeFiscale<SEP>Canal<SEP>MatriculeDéposant<SEP>MatriculeEtenduRFI<SEP>Environnement<SEP>TimestampACD<SEP>STATUS<SEP>LU<SEP>GlobalValidationResult.xml
```

**Exemple :** CRS\_20170408102340\_CRS701\_2016\_C\_19860102330\_20000520123M00000000\_P\_20170411100031\_STATUS\_LU\_nak.xml

Les variables composant ce nom sont présentées ci-dessous :

| Variable                    | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CRS</b>                  | Nom de l'échange                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>&lt;SEP&gt;</b>          | Séparateur des différentes variables du fichier.<br>Le séparateur choisi est le caractère « souligné » (« underscore ») : _                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Timestamp Dépôt</b>      | Date et heure de dépôt du fichier via le canal de transmission choisi par le déposant au format YYYYMMDDhhmmss (numérique), avec : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>YYYY</b> = année courante</li> <li>▪ <b>MM</b> = mois courant</li> <li>▪ <b>DD</b> = jour courant</li> <li>▪ <b>hh</b> = heure courante</li> <li>▪ <b>mm</b> = minute courante</li> <li>▪ <b>ss</b> = seconde courante</li> </ul> |
| <b>MessageTypeIndic</b>     | Type de déclaration.<br>Valeurs possibles : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>CRS701</b> = message de données initiales</li> <li>▪ <b>CRS702</b> = message de correction</li> <li>▪ <b>CRS703</b> = message de type « ZeroReport »</li> </ul>                                                                                                                                                          |
| <b>AnnéeFiscale</b>         | Année fiscale de la déclaration.<br>Format YYYY avec YYYY >= 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Canal</b>                | Canal de transmission par lequel la déclaration a été reçu.<br>1 caractère. Valeurs possibles: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>B</b> = Bourse (FUNDSQUARE – Outil e-File)</li> <li>▪ <b>C</b> = Cetrel (Worldline – Outil SOFIE)</li> <li>▪ <b>G</b> = MyGuichet</li> </ul>                                                                                                                          |
| <b>Matricule Déposant</b>   | NIF luxembourgeois du déposant sur 11 ou 13 caractères transmis dans la déclaration correspondante                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Matricule Etendu RFI</b> | Numéro Identifiant technique luxembourgeois de l'Institution financière déclarante luxembourgeoise sur 20 caractères<br>Correspond à la valeur de l'élément <RFI_Identifier>                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Environnement</b>            | Environnement de destination de la déclaration. 1 caractère.<br>Valeurs possibles : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>P</b> = environnement de production</li> <li>▪ <b>T</b> = environnement de pré-validation (Test)</li> </ul>                                                                                                                                           |
| <b>Timestamp ACD</b>            | Date et heure de génération du message de statut par l'ACD au format YYYYMMDDhhmmss (numérique), avec : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>YYYY</b> = année courante</li> <li>▪ <b>MM</b> = mois courant</li> <li>▪ <b>DD</b> = jour courant</li> <li>▪ <b>hh</b> = heure courante</li> <li>▪ <b>mm</b> = minute courante</li> <li>▪ <b>ss</b> = seconde courante</li> </ul> |
| <b>Status</b>                   | Indique que le fichier correspond à un message de statut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>LU</b>                       | Code ISO du pays émetteur du message de statut. Toujours LU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Global Validation Result</b> | Résultat de la validation de la déclaration réalisée par l'ACD.<br>Les valeurs possibles sont les suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ACK</li> <li>▪ NACK</li> <li>▪ VAL</li> <li>▪ WAR</li> <li>▪ ERR</li> </ul>                                                                                                                                                    |

Tableau 10 - Variables composant le nom du message de statut

### 3.4.3 Schema XSD du message de statut


Le schéma AEOI\_LUX\_RETURN\_V3.0.xsd, défini par l'ACD, reste en vigueur pour tout statut lié à toute déclaration CRS soumise en utilisant le schéma CRS 3.0.

Ce schéma est disponible sur le site de l'ACD :


[https://impotsdirects.public.lu/fr/echanges\\_electroniques/CRS\\_NCD.html](https://impotsdirects.public.lu/fr/echanges_electroniques/CRS_NCD.html)

Il se compose des éléments suivants:

- L'attribut <version>
- Le bloc <AEOI\_ReturnHeader>
- Le bloc <AEOI\_ReturnBody>




### 3.4.3.1 Elément <AEOI\_ReturnHeader>




#### 3.4.3.1.1 <AEOI\_MessageSpec>

La structure de chaque élément qui compose l'élément <MessageSpec> est détaillée dans les sous-sections ci-dessous.



#### 3.4.3.1.1.1 <AEOI\_RefID>

Cet élément est l'identifiant technique du message de statut. Sa valeur est générée par l'ACD et respecte la structure ci-dessous :



- ① → Toujours 'LU'
- ② → Année fiscale de reporting
- ③ → Toujours 'LU'
- ④ → Toujours 'HL' (= Header Luxembourgeois)
- ⑤ → Séparateur '\_' (« underscore »)

⑥ → Toujours 'CRS'

⑦ → Identifiant unique généré par l'ACD (100 caractères alphanumériques maximum)

#### 3.4.3.1.1.2 <AEOI\_Type>

Cet élément contient toujours la valeur « CRS ».

#### 3.4.3.1.1.3 <ForeignSenderCountry>

Cet élément renseigne la valeur LU dans un message de statut technique (de type « ACK » ou « NACK ») ou un message de statut de validation métier émis par l'ACD à la suite de la réception et validation de toute déclaration CRS.


#### 3.4.3.1.1.4 <RFI\_Identifier>

Cet élément renseigne l'identifiant technique luxembourgeois, de l'Institution financière déclarante luxembourgeoise, renseigné dans la déclaration initiale transmise à l'ACD.

#### 3.4.3.1.1.5 <Timestamp>

Cet élément contient la date et heure de génération du message de statut par l'ACD.


#### 3.4.3.1.2 <ACD\_Contact>



Cet élément renseigne les coordonnées du service de l'ACD à contacter pour toute demande relative au message de statut émis:


- <OfficeEmail> : email à utiliser pour les contacts par courrier électronique.
- <OfficePhone> : numéro de téléphone à utiliser pour les contacts par téléphone.
- <OfficeService> : service de l'ACD à contacter pour toute question relative au reporting NCD.

#### 3.4.3.1.3 <AEOI\_ReportingFI>



Cet élément reprend les données relatives à l'Institution financière déclarante luxembourgeoise, transmises par le déposant, dans l'élément <AEOI\_ReportingFI> du message de données correspondant. Il permet au déposant d'identifier le point de contact auprès de l'Institution financière déclarante luxembourgeoise qu'il a transmis à l'ACD.

#### 3.4.3.1.4 <AEOI\_Depositor>




Cet élément reprend les données relatives au déposant, transmises dans l'élément <AEOI\_Depositor> du message de données correspondant.

#### 3.4.3.1.5 <ACD\_Comment>



Cet élément permet à l'ACD de transmettre un ou plusieurs commentaires éventuels au déposant.

### 3.4.3.2 Elément <AEOI\_ReturnBody>




#### 3.4.3.2.1 <OriginalAEOI\_RefId>

Cet élément renseigne l'identifiant <AEOI\_RefId> du message de données initial envoyé par le déposant à l'ACD.

#### 3.4.3.2.2 <AEOI\_ReportResponse>

Cet élément renseigne les informations générales liées à la validation du message de statut généré par l'ACD. Il se compose des sous-éléments suivants :



##### 3.4.3.2.2.1 <REPORTFILENAME>

Cet élément renseigne le nom du message de données envoyé par le déposant pour lequel le message de statut est généré.

##### 3.4.3.2.2.2 <REPORTVALIDATIONDATETIME>

Cet élément renseigne la date et l'heure de génération du message de statut par l'ACD.

##### 3.4.3.2.2.3 <GLOBALVALIDATIONRESULT>

Cet élément renseigne le statut global de validation de la déclaration soumise par le déposant suite à sa validation technique et métier.

Les valeurs possibles sont les suivantes :

- ACK
- NACK
- VAL
- WAR
- ERR

La description de chaque statut global de validation est disponible dans la section 3.5.1 Rejet des données unitaires.

#### 3.4.3.2.2.4 <VALIDATEDBY>

Cet élément renseigne le nom et la version des modules de validation des données utilisés par l'ACD.


#### 3.4.3.2.3 <ValidationErrors>

Lorsqu'un message de statut renseigne comme <GlobalValidationResult> :

- NACK
- WAR
- ERR

Alors au moins un élément <ValidationErrors> sera présent dans le message de statut généré par l'ACD. Celui-ci renseignera autant d'élément <ValidationErrors> que d'erreur technique ou métier rencontrée lors du processus de validation.

L'élément <ValidationErrors> se compose des sous-éléments suivants :



##### 3.4.3.2.3.1 <VALIDATIONERRORS>/@SEVERITY

L'attribut <severity> définit la sévérité de l'erreur détectée. Sa valeur peut être : WAR = avertissement ou ERR = erreur.

##### 3.4.3.2.3.2 <CODE>

L'élément <Code> contient le code erreur de l'erreur détectée.

##### 3.4.3.2.3.3 <DETAILS>

L'élément <Details> contient le libellé associé au code erreur détecté.


#### 3.4.3.2.3.4 <DOCREFIDINERROR>

Cet élément renseigne le <DocRefId> de l'enregistrement concerné par l'erreur.

Dans le cas où l'erreur ne serait pas liée à un enregistrement en particulier mais à la globalité du message de données (par exemple la taille du fichier qui excède la limite, ou bien une erreur liée à un élément de l'entête, ...) alors cet élément ne sera pas présent.

#### 3.4.3.2.3.5 <FIELDERROR>

Cet élément se compose des sous-éléments suivants :



Seul le sous-élément <FieldErrorPath> est utilisé dans le schéma du message de statut AEOI\_LUX\_RETURN\_V3.0.


Il contient le chemin XPATH de l'élément ou attribut en erreur si identifié lors du processus de validation.

#### 3.4.3.2.3.6 <DOCUMENTLINE>

Cet élément contient le numéro de la ligne du fichier XML dans laquelle l'erreur a été détectée si identifié lors du processus de validation.

#### 3.4.3.2.3.7 <ACTIONREQUESTEDGRP>

Cet élément et ses sous-éléments suivants ne sont pas utilisés dans le schéma du message de statut AEOI\_LUX\_RETURN\_V3.0.



## 3.5 Procédure en cas d'erreurs

Les cas possibles d'erreurs et de corrections à réaliser sur les données transmises sont multiples :

- Rejet par l'ACD des données transmises, à la suite d'une erreur technique ou à un/plusieurs contrôle(s) métier bloquant(s),
- Réception des données par l'ACD, avec des erreurs métier non bloquantes,

- Après réception et validation des données par l'ACD, le déclarant prend l'initiative d'envoyer une correction, annulation ou un ajout, car il constate que des données soumises sont incorrectes ou que certaines sont manquantes,
- Sur demande de l'ACD concernant des données qui ont été échangées.

### 3.5.1 Rejet des données transmises

Si l'ACD détecte une ou plusieurs erreurs bloquantes suite aux contrôles en place, elle rejette les données reçues.

Cette situation peut résulter de l'un des problèmes suivants :

- **Erreur technique** : une erreur est détectée au niveau du format ou de la structure des données ;
- **Erreur métier** : les données contiennent des erreurs liées aux règles métier considérées comme bloquantes par l'ACD.

Si les données sont rejetées par l'ACD, un statut confirmant le rejet ainsi que les indications sur les erreurs constatées seront transmis vers la plateforme utilisée par le déposant, afin d'informer celui-ci.

Le déposant doit alors renvoyer les données ajustées par rapport aux erreurs qui lui ont été transmises par l'ACD. Le renvoi des données après rejet n'est pas considéré comme un message de correction et n'active pas le mécanisme de correction.

Des données du même type que les données rejetées doivent être renvoyées par le déposant. Donc pour le dépôt d'un fichier xml, ne pas utiliser un `<MessageTypeIndic> = CRS702` ou un `<DocTypeIndic> = OECD2` », sauf si le fichier rejeté était déjà de type CRS702, auquel cas le nouveau fichier reste du même type.

Une nouvelle valeur pour l'élément `<AEOI_RefId>` doit être utilisée et le nom du fichier doit être actualisé, sinon le fichier sera rejeté par l'ACD.

### 3.5.2 Mécanisme de correction / annulation

Le mécanisme de correction désigne la solution technique utilisée pour corriger ou annuler des données déjà transmises et validées par l'ACD (un statut VAL ou WAR a été reçu par le déposant).

Le mécanisme de correction / annulation peut être déclenché dans deux contextes :

- L'Institution financière déclarante luxembourgeoise veut, de manière spontanée, corriger ou annuler des données transmises et validées par l'ACD.
- L'Institution financière déclarante luxembourgeoise doit, à la demande de l'ACD, corriger ou annuler des données transmises et validées par l'ACD.
- L'Institution financière déclarante luxembourgeoise peut également, de manière spontanée, compléter des données transmises et validées par l'ACD, par exemple en ajoutant un `<AccountReport>` aux données déjà déposées.

**A noter :**

- Une donnée peut être corrigée / annulée / complétée plusieurs fois, le nombre de corrections n'étant pas limité.
- Un dépôt de type correction / annulation doit toujours contenir l'élément <ReportingFI> en addition des données corrigées ou annulées.

### 3.5.3 Gestion de l'élément <MessageSpec>

Les messages de correction doivent avoir leur propre <MessageRefId> unique.

### 3.5.4 Gestion de l'élément <DocSpec>

Les éléments corrigibles (données unitaires) comprennent un élément <DocSpec> pour identifier les éléments à corriger.

L'élément <DocSpec> est composé des sous-éléments suivants :

#### 3.5.4.1 <DocTypeIndic>

Un message peut contenir soit de nouvelles données unitaires (OECD1), soit des corrections et/ou des annulations (OECD2 et OECD3), mais ne doit pas contenir un mélange des deux.

L'option de renvoi (OECD0) peut être utilisée uniquement pour l'élément <ReportingFI> lorsque cet élément a déjà été envoyé. L'élément <DocTypeIndic> spécifie le type de données soumises (nouvelles données ou corrections/annulations).

Les entrées autorisées sont :

- OECD0 = Donnée renvoyée ;
- OECD1 = Nouvelle donnée ;
- OECD2 = Donnée corrigée ;
- OECD3 = Donnée annulée.

#### 3.5.4.2 <DocRefId>

Un message correctif (CR702) doit avoir un nouveau <DocRefId> unique pour chaque donnée unitaire corrigée ou annulée.

Le <DocRefId> de l'élément <ReportingFI>, s'il s'agit d'un renvoi (OECD0), reprendra en revanche la même valeur que celle du dernier <DocRefId> transmis et validé par l'ACD pour cet élément <ReportingFI>.

#### 3.5.4.3 <CorrDocRefId>

Le <CorrDocRefId> reprend la dernière valeur du <DocRefId> de la donnée unitaire à corriger ou à annuler. De cette manière, une série de corrections ou de modifications peut être traitée, chaque correction remplaçant intégralement la version précédente.

Les scénarios ci-après illustrent l'utilisation du <CorrDocRefId> dans le mécanisme de correction.

### 3.5.5 Scénarios de correction des données

Les exemples de correction qui suivent, ont pour objectif de corriger la déclaration initiale suivante, préalablement transmise et validée par l'ACD.

#### Message 1 : Déclaration initiale

| <MessageTypeIndic> --> CRS701                                      |                   |                |                                      |                |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------|----------------|
| <MessageRefId> --> LU2025LU_HC_01234567890M00000000_20251010080031 |                   |                |                                      |                |
| <CrsBody>                                                          | Donnée unitaire   | <DocTypeIndic> | <DocRefId>                           | <CorrDocRefId> |
| FR                                                                 | <ReportingFI> A   | OECD1          | LU2025FR_RF_01234567890M00000000_RF1 | n/a            |
|                                                                    | <AccountReport> 1 | OECD1          | LU2025FR_AR_01234567890M00000000_AR1 | n/a            |
|                                                                    | <AccountReport> 2 | OECD1          | LU2025FR_AR_01234567890M00000000_AR2 | n/a            |
|                                                                    | <AccountReport> 3 | OECD1          | LU2025FR_AR_01234567890M00000000_AR3 | n/a            |
| BE                                                                 | <ReportingFI> A   | OECD1          | LU2025BE_RF_01234567890M00000000_RF2 | n/a            |
|                                                                    | <AccountReport> 4 | OECD1          | LU2025BE_AR_01234567890M00000000_AR4 | n/a            |
|                                                                    | <AccountReport> 5 | OECD1          | LU2025BE_AR_01234567890M00000000_AR5 | n/a            |

#### 3.5.5.1 Scénario 1 : Correction d'une donnée <AccountReport>

Dans le scénario 1, l'Institution financière se rend compte que les données transmises pour l'« AccountReport 2 » ne sont pas correctes. Elle doit donc envoyer de manière spontanée un message de type correction CRS702.

- La **<ReportingFI>** (*contenue dans le <CrsBody> 'FR'*) est la seule donnée unitaire qui doit être renvoyée à l'identique de la déclaration initiale, y compris le <DocRefID> qui reste inchangé. Seul le <DocTypeIndic> doit être modifié car il s'agit d'un renvoi de données. Celui-ci prend donc la valeur OECD0.
- La donnée unitaire **<AccountReport>** à corriger, est renvoyée avec les informations corrigées.
  - Pour indiquer la correction, le <DocTypeIndic> est OECD2, car il s'agit de données corrigées ;
  - Une nouvelle valeur unique pour l'élément <DocRefID> est créée ;
  - Le <CorrDocRefId> reprend la valeur du <DocRefID> de la déclaration initiale à des fins de traçabilité des corrections réalisées.

**Les autres données unitaires** qui restent inchangées ne doivent pas être ajoutées à nouveau dans la déclaration corrective.

Extrait des données concernées du **Message 1 de déclaration initiale** :

| <MessageTypeIndic> --> CRS701<br><MessageRefId> --> LU2025LU_HC_01234567890M00000000_20251010080031 |                   |                |                                      |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------|----------------|
| <CrsBody>                                                                                           | Donnée unitaire   | <DocTypeIndic> | <DocRefId>                           | <CorrDocRefId> |
| FR                                                                                                  | <ReportingFI> A   | OECD1          | LU2025FR_RF_01234567890M00000000_RF1 | n/a            |
|                                                                                                     | <AccountReport> 2 | OECD1          | LU2025FR_AR_01234567890M00000000_AR2 | n/a            |

### Message 2 : Déclaration corrective

| <MessageTypeIndic> --> CRS702<br><MessageRefId> --> LU2025LU_HC_01234567890M00000000_20251010089923 |                   |                |                                          |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
| <CrsBody>                                                                                           | Donnée unitaire   | <DocTypeIndic> | <DocRefId>                               | <CorrDocRefId>                       |
| FR                                                                                                  | <ReportingFI> A   | OECD0          | LU2025FR_RF_01234567890M00000000_RF1     | n/a                                  |
|                                                                                                     | <AccountReport> 2 | OECD2          | LU2025FR_AR_01234567890M00000000_AR2-COR | LU2025FR_AR_01234567890M00000000_AR2 |

<DocRefId>  
inchangé

Reprise du <DocRefId> initial  
dans le <CorrDocRefId>

### 3.5.5.2 Scénario 2 : Correction de la résidence fiscale du titulaire d'un compte

Dans le scénario 2, l'Institution financière se rend compte que l'« *AccountReport 1* » est une donnée destinée à la Belgique, et non pas à la France. Cette donnée doit donc être supprimée du <CrsBody> reprenant les données à destination de FR, et ajoutée au <CrsBody> reprenant les données à destination de BE.

Pour rappel, un message ne peut pas contenir des nouvelles données (OECD1) et des données corrigées/annulées (OECD2/OECD3). Ce cas de correction nécessitera donc, pour l'Institution financière, l'envoi de deux messages :

- Message d'annulation : afin d'annuler l'« *AccountReport 1* » au sein du <CrsBody> reprenant les données FR.
- Message d'ajout de nouvelles données : afin d'ajouter l'« *AccountReport 1* » au sein de <CrsBody> reprenant les données BE.

Ce cas nous permet donc de présenter ci-dessous un exemple d'annulation d'un <AccountReport> ainsi qu'un exemple d'ajout d'un <AccountReport>.

#### ➤ MESSAGE D'ANNULATION.:

- La <ReportingFI> (*contenue dans le <CrsBody> 'FR'*) est la seule donnée unitaire qui doit être renvoyée à l'identique de la déclaration initiale, y compris le <DocRefID> qui reste inchangé. Seul le <DocTypeIndic> doit être modifié car il s'agit d'un renvoi de données. Celui-ci prend donc la valeur OECD0.
- La donnée unitaire <AccountReport> à annuler, est renvoyée.
  - Pour indiquer l'annulation, le <DocTypeIndic> est OECD3,
  - Une nouvelle valeur unique pour l'élément <DocRefID> est créée,

- Le <CorrDocRefID> reprend la valeur du <DocRefID> de la déclaration initiale à des fins de traçabilité des corrections réalisées.
- **Les autres données unitaires** qui restent inchangées ne doivent pas être ajoutées à nouveau dans le message d'annulation.  
➔ Voir Message 2 : Déclaration corrective (Annulation) ci-après.

➤ MESSAGE D'AJOUT DE LA DONNÉE <AccountReport> :

- La <ReportingFI> (contenue dans le <CrsBody> 'BE') est la seule donnée unitaire qui doit être renvoyée à l'identique de la déclaration initiale, y compris le <DocRefID> qui reste inchangé. Seul le <DocTypeIndic> doit être modifié car il s'agit d'un renvoi de données. Celui-ci prend donc la valeur OECD0.
  - La donnée unitaire <AccountReport> à ajouter, est envoyée.
    - Pour indiquer l'ajout d'une nouvelle donnée, le <DocTypeIndic> est OECD1,
    - Une nouvelle valeur unique pour l'élément <DocRefID> est créée (ce DocRefId devra contenir 'BE' en tant que juridiction de destination).
- ➔ Voir Message 3 : Déclaration nouvelles données ci-après.

### Message 1 : Déclaration initiale

| <MessageTypeIndic> --> CRS701<br><MessageRefId> --> LU2025LU_HC_01234567890M00000000_20251010080031 |                   |                |                                      |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------|----------------|
| <CrsBody>                                                                                           | Donnée unitaire   | <DocTypeIndic> | <DocRefId>                           | <CorrDocRefId> |
| FR                                                                                                  | <ReportingFI> A   | OECD1          | LU2025FR_RF_01234567890M00000000_RF1 | n/a            |
|                                                                                                     | <AccountReport> 1 | OECD1          | LU2025FR_AR_01234567890M00000000_AR1 | n/a            |
|                                                                                                     | <AccountReport> 2 | OECD1          | LU2025FR_AR_01234567890M00000000_AR2 | n/a            |
|                                                                                                     | <AccountReport> 3 | OECD1          | LU2025FR_AR_01234567890M00000000_AR3 | n/a            |
| BE                                                                                                  | <ReportingFI> A   | OECD1          | LU2025BE_RF_01234567890M00000000_RF2 | n/a            |
|                                                                                                     | <AccountReport> 4 | OECD1          | LU2025BE_AR_01234567890M00000000_AR4 | n/a            |
|                                                                                                     | <AccountReport> 5 | OECD1          | LU2025BE_AR_01234567890M00000000_AR5 | n/a            |

### Message 2 : Déclaration corrective (Annulation)

| <MessageTypeIndic> --> CRS702<br><MessageRefId> --> LU2025LU_HC_01234567890M00000000_20251010012345 |                   |                |                                          |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
| <CrsBody>                                                                                           | Donnée unitaire   | <DocTypeIndic> | <DocRefId>                               | <CorrDocRefId>                       |
| FR                                                                                                  | <ReportingFI> A   | OECD0          | LU2025FR_RF_01234567890M00000000_RF1     | n/a                                  |
|                                                                                                     | <AccountReport> 1 | OECD3          | LU2025FR_AR_01234567890M00000000_AR1-ANN | LU2025FR_AR_01234567890M00000000_AR1 |

### Message 3 : Déclaration nouvelles données (Ajout <AccountReport> à <CrsBody> 'BE')

| <MessageTypeIndic> --> CRS701<br><MessageRefId> --> LU2025LU_HC_01234567890M00000000_20251010045678 |                   |                |                                      |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------|----------------|
| <CrsBody>                                                                                           | Donnée unitaire   | <DocTypeIndic> | <DocRefId>                           | <CorrDocRefId> |
| BE                                                                                                  | <ReportingFI> A   | OECD0          | LU2025BE_RF_01234567890M00000000_RF2 | n/a            |
|                                                                                                     | <AccountReport> 1 | OECD1          | LU2025BE_AR_01234567890M00000000_AR1 | n/a            |

### 3.5.5.3 Scénario 3 : Correction d'une donnée <ReportingFI>

Dans le scénario 3, l'Institution financière se rend compte que les données transmises pour la « ReportingFI » ne sont pas correctes. Elle doit donc envoyer de manière spontanée un message de type correction CRS702.

Il faut noter que la donnée <ReportingFI> est indiquée au sein de chaque <CrsBody>, avec un <DocRefId> unique au sein de chaque <CrsBody>. Il est alors nécessaire de corriger chaque <DocRefId> afin de corriger les données <ReportingFI> reprises au sein de chaque <CrsBody>.

Pour chaque <CrsBody>, la donnée unitaire <ReportingFI> est renvoyée avec les informations corrigées.

- Pour indiquer la correction, le <DocTypeIndic> est OECD2, car il s'agit de données corrigées ;
- Une nouvelle valeur unique pour l'élément <DocRefID> est créée ;
- Le <CorrDocRefId> reprend la valeur du <DocRefID> de la déclaration initiale à des fins de traçabilité des corrections réalisées.

Les autres données unitaires qui restent inchangées ne doivent pas être ajoutées à nouveau dans la déclaration corrective.

#### Message 1 : Déclaration initiale

| <MessageTypeIndic> --> CRS701                                      |                   |                |                                      |                |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------|----------------|
| <MessageRefId> --> LU2025LU_HC_01234567890M00000000_20251010080031 |                   |                |                                      |                |
| <CrsBody>                                                          | Donnée unitaire   | <DocTypeIndic> | <DocRefId>                           | <CorrDocRefId> |
| FR                                                                 | <ReportingFI> A   | OECD1          | LU2025FR_RF_01234567890M00000000_RF1 | n/a            |
|                                                                    | <AccountReport> 1 | OECD1          | LU2025FR_AR_01234567890M00000000_AR1 | n/a            |
|                                                                    | <AccountReport> 2 | OECD1          | LU2025FR_AR_01234567890M00000000_AR2 | n/a            |
|                                                                    | <AccountReport> 3 | OECD1          | LU2025FR_AR_01234567890M00000000_AR3 | n/a            |
| BE                                                                 | <ReportingFI> A   | OECD1          | LU2025BE_RF_01234567890M00000000_RF2 | n/a            |
|                                                                    | <AccountReport> 4 | OECD1          | LU2025BE_AR_01234567890M00000000_AR4 | n/a            |
|                                                                    | <AccountReport> 5 | OECD1          | LU2025BE_AR_01234567890M00000000_AR5 | n/a            |

#### Message 2 : Déclaration corrective

| <MessageTypeIndic> --> CRS702                                      |                 |                |                                          |                                      |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
| <MessageRefId> --> LU2025LU_HC_01234567890M00000000_20251010088812 |                 |                |                                          |                                      |
| <CrsBody>                                                          | Donnée unitaire | <DocTypeIndic> | <DocRefId>                               | <CorrDocRefId>                       |
| FR                                                                 | <ReportingFI> A | OECD2          | LU2025FR_RF_01234567890M00000000_RF1-COR | LU2025FR_RF_01234567890M00000000_RF1 |
| BE                                                                 | <ReportingFI> A | OECD2          | LU2025BE_RF_01234567890M00000000_RF2-COR | LU2025BE_RF_01234567890M00000000_RF2 |

### 3.5.5.4 Scénario 4 : Annulation totale

Dans le scénario 4, l'Institution financière souhaite annuler toutes les données transmises dans le fichier. Elle doit donc envoyer de manière spontanée un message de type correction CRS702.

Chaque donnée unitaire (<ReportingFI> et <AccountReport> à annuler, est renvoyée.

- Pour indiquer l'annulation, le <DocTypeIndic> est OECD3 ;
- Une nouvelle valeur unique pour l'élément <DocRefID> est créée ;
- Le <CorrDocRefID> reprend la valeur du <DocRefID> de la déclaration initiale à des fins de traçabilité des corrections réalisées.

### Message 1 : Déclaration initiale

| <MessageTypeIndic> --> CRS701<br><MessageRefId> --> LU2025LU_HC_01234567890M00000000_20251010080031 |                   |                |                                      |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------|----------------|
| <CrsBody>                                                                                           | Donnée unitaire   | <DocTypeIndic> | <DocRefId>                           | <CorrDocRefId> |
| FR                                                                                                  | <ReportingFI> A   | OECD1          | LU2025FR_RF_01234567890M00000000_RF1 | n/a            |
|                                                                                                     | <AccountReport> 1 | OECD1          | LU2025FR_AR_01234567890M00000000_AR1 | n/a            |
|                                                                                                     | <AccountReport> 2 | OECD1          | LU2025FR_AR_01234567890M00000000_AR2 | n/a            |
|                                                                                                     | <AccountReport> 3 | OECD1          | LU2025FR_AR_01234567890M00000000_AR3 | n/a            |
| BE                                                                                                  | <ReportingFI> A   | OECD1          | LU2025BE_RF_01234567890M00000000_RF2 | n/a            |
|                                                                                                     | <AccountReport> 4 | OECD1          | LU2025BE_AR_01234567890M00000000_AR4 | n/a            |
|                                                                                                     | <AccountReport> 5 | OECD1          | LU2025BE_AR_01234567890M00000000_AR5 | n/a            |

### Message 2 : Déclaration corrective

| <MessageTypeIndic> --> CRS702<br><MessageRefId> --> LU2025LU_HC_01234567890M00000000_20251010077712 |                   |                |                                          |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
| <CrsBody>                                                                                           | Donnée unitaire   | <DocTypeIndic> | <DocRefId>                               | <CorrDocRefId>                       |
| FR                                                                                                  | <ReportingFI> A   | OECD3          | LU2025FR_RF_01234567890M00000000_RF1-DEL | LU2025FR_RF_01234567890M00000000_RF1 |
|                                                                                                     | <AccountReport> 1 | OECD3          | LU2025FR_AR_01234567890M00000000_AR1-DEL | LU2025FR_AR_01234567890M00000000_AR1 |
|                                                                                                     | <AccountReport> 2 | OECD3          | LU2025FR_AR_01234567890M00000000_AR2-DEL | LU2025FR_AR_01234567890M00000000_AR2 |
|                                                                                                     | <AccountReport> 3 | OECD3          | LU2025FR_AR_01234567890M00000000_AR3-DEL | LU2025FR_AR_01234567890M00000000_AR3 |
| BE                                                                                                  | <ReportingFI> A   | OECD3          | LU2025BE_RF_01234567890M00000000_RF2-DEL | LU2025BE_RF_01234567890M00000000_RF2 |
|                                                                                                     | <AccountReport> 4 | OECD3          | LU2025BE_AR_01234567890M00000000_AR4-DEL | LU2025BE_AR_01234567890M00000000_AR4 |
|                                                                                                     | <AccountReport> 5 | OECD3          | LU2025BE_AR_01234567890M00000000_AR5-DEL | LU2025BE_AR_01234567890M00000000_AR5 |

### 3.5.5.5 Scénario 5 : Correction d'un <AccountReport> déjà corrigé précédemment

Dans le scénario 5, l'Institution financière se rend compte que les dernières corrections transmises pour l'« AccountReport 2 » ne sont pas correctes. Elle doit donc envoyer de manière spontanée un nouveau message de correction sur cette même donnée.

Les dernières données transmises et validées par l'ACD sont à considérer pour construire le nouveau message de correction. Il faut dès lors considérer le <DocRefId> de la dernière correction pour alimenter le nouveau message de correction. Les précisions sont présentées ci-après, ainsi qu'un exemple représentant la construction du nouveau message de type correction (**Message 3 : Déclaration corrective 2**).

- La <ReportingFI> (contenue dans le <CrsBody> 'FR') est la seule donnée unitaire qui doit être renvoyée à l'identique de la déclaration initiale, y compris le <DocRefID> qui reste inchangé. Seul le <DocTypeIndic> doit être modifié car il s'agit d'un renvoi de données. Celui-ci prend donc la valeur OECD0.

- La donnée unitaire **<AccountReport>** à corriger, est renvoyée avec les informations corrigées.
  - Pour indiquer la correction, le **<DocTypeIndic>** est OECD2, car il s'agit de données corrigées
  - Une nouvelle valeur unique pour l'élément **<DocRefId>** est créée
  - Le **<CorrDocRefId>** reprend la valeur du **<DocRefId>** de la dernière déclaration corrective à des fins de traçabilité des corrections réalisées

**Les autres données unitaires** qui restent inchangées ne doivent pas être ajoutées à nouveau dans la déclaration corrective.

Extrait des données concernées du **Message 1 de déclaration initiale** :

| <MessageTypeIndic> --> CRS701                                      |                   |                |                                      |                |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------|----------------|
| <MessageRefId> --> LU2025LU_HC_01234567890M00000000_20251010080031 |                   |                |                                      |                |
| <CrsBody>                                                          | Donnée unitaire   | <DocTypeIndic> | <DocRefId>                           | <CorrDocRefId> |
| FR                                                                 | <ReportingFI> A   | OECD1          | LU2025FR_RF_01234567890M00000000_RF1 | n/a            |
|                                                                    | <AccountReport> 2 | OECD1          | LU2025FR_AR_01234567890M00000000_AR2 | n/a            |

**Message 2 : Précédente déclaration corrective 1**

| <MessageTypeIndic> --> CRS702                                      |                   |                |                                          |                                      |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
| <MessageRefId> --> LU2025LU_HC_01234567890M00000000_20251010089923 |                   |                |                                          |                                      |
| <CrsBody>                                                          | Donnée unitaire   | <DocTypeIndic> | <DocRefId>                               | <CorrDocRefId>                       |
| FR                                                                 | <ReportingFI> A   | OECD0          | LU2025FR_RF_01234567890M00000000_RF1     | n/a                                  |
|                                                                    | <AccountReport> 2 | OECD2          | LU2025FR_AR_01234567890M00000000_AR2-COR | LU2025FR_AR_01234567890M00000000_AR2 |

**Message 3 : Déclaration corrective 2**

| <MessageTypeIndic> --> CRS702                                      |                   |                |                                           |                                          |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| <MessageRefId> --> LU2025LU_HC_01234567890M00000000_20251010088856 |                   |                |                                           |                                          |
| <CrsBody>                                                          | Donnée unitaire   | <DocTypeIndic> | <DocRefId>                                | <CorrDocRefId>                           |
| FR                                                                 | <ReportingFI> A   | OECD0          | LU2025FR_RF_01234567890M00000000_RF1      | n/a                                      |
|                                                                    | <AccountReport> 2 | OECD2          | LU2025FR_AR_01234567890M00000000_AR2-COR2 | LU2025FR_AR_01234567890M00000000_AR2-COR |

## 4 Déclaration via saisie formulaire

### 4.1 Dépôt via SOFIE

Pour les instructions détaillées liées au dépôt via formulaire, veuillez-vous référer aux informations présentes sur le site de Worldline.

## 4.2 Dépôt via EFile

Pour les instructions détaillées liées au dépôt via formulaire, veuillez-vous référer aux informations présentes sur le site de Fundsquare.

## 4.3 Dépôt via My Guichet

Les Institutions financières déclarantes luxembourgeoises doivent communiquer un message à valeur zéro ('ZeroReport') lorsqu'elles n'ont pas de compte NCD déclarable à rapporter.

Elles ont la possibilité de transmettre cette déclaration via le formulaire MyGuichet dédié de la façon suivante :

Au sein de la liste des démarches:

The screenshot shows the 'Mes démarches' (My Tasks) page. On the left, there are filters for 'Statut' (Status) and 'Organisme' (Organization). The 'Statut' filter is set to 'Tous' (All). The 'Organisme' filter is set to 'Tous' (All). The 'Tri' (Sort) dropdown is also visible. The main area shows the 'Résultats de la recherche' (Search Results) for 25 tasks. The first task is 'ACD : Déclaration de message à valeur zéro "Foreign Account Tax Compliance Act" ou "Norme Commune de Déclaration"'. The status of this task is 'Transmis' (Transmitted), which is circled in green. Other details visible include the reference number '2026-A002-W677', the date 'Mise à jour : 30/06/2026 09:23:01', and the fiscal year 'Année fiscale : 2025'.


➤ Dès transmission de votre démarche, celle-ci passera au statut 'Transmis' sur MyGuichet.

Au sein du détail de la démarche :

The screenshot shows the detailed view of the task 'ACD : Déclaration de message à valeur zéro "Foreign Account Tax Compliance Act" ou "Norme Commune de Déclaration"'. The task is marked as 'Transmis' (Transmitted), which is circled in green. The page shows the 'Sommaire' (Summary) and 'Dossier' (Folder) sections. The 'Sommaire' section includes a 'Dossier' (Folder) icon and a 'Communication' icon. The 'Dossier' section shows the total number of documents: 'TOTAL : 1 formulaire, 0 annexe, 0 pièce jointe'. The 'Formulaire' (Form) section shows the document 'ACD : Déclaration de message à valeur zéro "Foreign Account Tax Compliance Act" ou "Norme Commune de Déclaration"'. The status of the document is 'Transmis le 30/06/2026 09:23:01'. A 'Télécharger' (Download) button is visible.

| Historique de la démarche |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| 30/06/2026 09:23:01       | Transmission de la démarche.  |
| 30/06/2026 09:20:53       | Fin d'édition                 |
| 30/06/2026 09:18:36       | Initialisation de la démarche |
| 30/06/2026 09:18:36       | Début d'édition               |

- Deux messages confirmant la transmission de votre démarche seront envoyés vers l'adresse e-mail associée à votre profil MyGuichet :



- À la suite de la validation de la déclaration par l'ACD, le statut de la démarche évoluera au sein de l'espace MyGuichet.

Le sous-statut 'Transmis et reçu par l'ACD' indiquera la validation des contrôles techniques, tandis que le statut 'Fermé / Validé' confirmera la validation des données par rapport aux contrôles de type Métier.

Au sein de la liste des démarches:

The screenshot shows the 'Mes démarches' (My démarches) page in the MyGuichet application. At the top, there is a navigation bar with icons for Accueil, Catalogue des services, Mes démarches (active), Mes communications, Mes rendez-vous, and Mes favoris. Below the navigation bar, the page title is 'Mes démarches'. On the left, there is a sidebar with filters for Statut (Tous, En préparation, Transmis, À corriger, Fermé) and Organisme (Tous). The main area shows 'Résultats de la recherche' with 25 démarches. A search bar is at the top right of the results area. Below the search bar, there is a table of démarches. The first row is highlighted and shows the following details: 'ACD : Déclaration de message à valeur zéro "Foreign Account Tax Compliance Act" ou "Norme Commune de Déclaration"', 'Référence : 2026-A002-W677', 'Demandeur : [redacted]', 'Mise à jour : 30/06/2026 10:31:01', and 'Statut : Fermé (Validé)'. The 'Fermé (Validé)' status is circled in green. Below the status, there are fields for 'NIF luxembourgeois', 'Année fiscale : 2025', 'NIF luxembourgeois + Extension du NIF', 'Type de déclaration (eng) : CRS', 'Nom institution financière luxembourgeoise déclarante', and 'Type de déclaration : NCD'.

Au sein du détail de la démarche :

Accueil > Mes démarches > ACD : Déclaration de message à valeur zéro "Foreign Account Tax Compliance Act" ou "Norme Commune de Déclaration"

## ACD : Déclaration de message à valeur zéro "Foreign Account Tax Compliance Act" ou "Norme Commune de Déclaration"

2026-A002-W677

Étape 4/4

Fermé (Validé)

[Voir les étapes](#)



LE GOUVERNEMENT  
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG  
Administration des contributions directes

Organisme de contact  
Administration des contributions directes

[Voir les coordonnées](#)

### Sommaire

- Dossier
- Communication
- Historique de la démarche

Dossier ⓘ

TOTAL : 1 formulaire, 0 annexe, 0 pièce jointe

### Formulaire



ACD : Déclaration de message à valeur zéro "Foreign Account Tax Compliance Act" ou "Norme Commune de Déclaration"

Accepté

Transmis le 30/06/2026 09:23:01

[Voir les détails](#)

[Télécharger](#)

[En savoir plus sur cette démarche](#)

### Historique de la démarche

|                     |                                                                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/06/2026 10:31:01 | Administration des contributions directes<br>Mise à jour du sous-statut en : Validé                     |
| 30/06/2026 10:31:01 | Administration des contributions directes<br>Votre démarche est terminée.                               |
| 30/06/2026 10:30:56 | Administration des contributions directes<br>Mise à jour du sous-statut en : Transmis et reçu par l'ACD |
| 30/06/2026 09:23:01 | Transmission de la démarche.                                                                            |
| 30/06/2026 09:20:53 | Fin d'édition                                                                                           |
| 30/06/2026 09:18:36 | Initialisation de la démarche                                                                           |
| 30/06/2026 09:18:36 | Début d'édition                                                                                         |

- Un message confirmant la validation des données de la déclaration sera envoyé vers l'adresse e-mail associée à votre profil MyGuichet :

MyGuichet : Votre démarche n° 2026-A002-W677 - Validé



MyGuichet (TEST) <noreply.guichet@ctie.etat.lu>  
To [redacted]  
Signed By: websphere@ctie.etat.lu C=LU

← Reply

↻ Reply All

→ Forward

⋮

mai: 30/06/2026 10:31

Ceci est un message automatique.  
Merci de ne pas répondre à cet e-mail.

L'état de votre démarche électronique n° 2026-A002-W677 a changé. Elle est désormais à l'état "validé".

Pour plus d'informations, veuillez consulter votre démarche dans votre espace [redacted] sur MyGuichet.lu ou prendre contact avec l'organisme en charge de votre demande.

Cordialement,

MyGuichet.lu

Si les données de la déclaration ne sont pas validées par l'ACD, le statut de la démarche évoluera vers 'Fermé / Refusé' au sein de l'espace MyGuichet.

Une communication sera envoyée vers l'espace MyGuichet afin d'indiquer les raisons du rejet de la déclaration.

*Au sein de la liste des démarches :*

The screenshot shows the 'Mes démarches' page. On the left, there are filters for 'Statut' (Tous, En préparation, Transmis, À corriger, Fermé) and 'Organisme' (Tous). The main area displays 'Résultats de la recherche' with 26 démarches. A specific démarche is highlighted with a green circle around the 'Fermé (Refusé)' status. The details of this démarche are as follows:

| ACD : Déclaration de message à valeur zéro "Foreign Account Tax Compliance Act" ou "Norme Commune de Déclaration" |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Mise à jour : 30/06/2026 11:06:39                                                                                 | Référence : 2026-A002-W723      |
| NIF luxembourgeois : [redacted]                                                                                   | Année fiscale : 2025            |
| NIF luxembourgeois + Extension du NIF : [redacted]                                                                | Type de déclaration (eng) : CRS |
| Nom Institution financière luxembourgeoise déclarante : [redacted]                                                | Type de déclaration : NCD       |

*Au sein du détail de la démarche :*

The screenshot shows the detailed view of a démarche. The title is 'ACD : Déclaration de message à valeur zéro "Foreign Account Tax Compliance Act" ou "Norme Commune de Déclaration"'. The status is 'Fermé (Refusé)' (highlighted with a green circle). The page includes a 'Sommaire' section with links to 'Dossier', 'Communication', and 'Historique de la démarche'. The 'Communication' section shows a search bar and a list of communications. A specific communication is highlighted with a green circle, showing the date '30/06/2026' and the subject 'Motif du rejet / Rejection details'.

**Communication**

[Retour à la liste des messages](#)

**Détail du message**

De **Administration des contributions directes**  
 Sujet **Motif du rejet / Rejection details**  
 Date 30/06/2026 - 11:06:38  
 Démarche **2026-A002-W723 ACD : Déclaration de message à valeur zéro "Foreign Account Tax Compliance Act" ou "Norme Commune de Déclaration"**

Votre démarche a été rejetée pour les raisons suivantes / Your procedure has been rejected because of the following errors :

98914 - Special character [\\n, \\r, \\t, &#] has been found in the field [1]. Please remove this invalid character. Please refer to technical circular ECHA N°4, section 7.4. CARACTÈRES SPÉCIAUX for more information.

Merci de soumettre une nouvelle démarche après avoir pris en compte ces erreurs / Please fill again a new procedure after taking care of those considerations.

**Historique de la démarche**

- 30/06/2026 11:06:39 Administration des contributions directes  
Mise à jour du sous-statut en : Refusé
- 30/06/2026 11:06:39 Administration des contributions directes  
Votre démarche est terminée.
- 30/06/2026 11:06:38 Administration des contributions directes  
Vous avez reçu un message. Veuillez-vous référer à la section "Communication" pour le consulter.
- 30/06/2026 11:06:35 Administration des contributions directes  
Mise à jour du sous-statut en : Transmis et reçu par l'ACD
- 30/06/2026 10:46:16 Transmission de la démarche.
- 30/06/2026 10:45:33 Fin d'édition
- 30/06/2026 10:42:51 Initialisation de la démarche
- 30/06/2026 10:42:51 Début d'édition

Deux messages seront envoyés vers l'adresse e-mail associée à votre profil MyGuichet afin de confirmer le refus de la déclaration et d'informer sur la présence d'une communication au sein de l'espace MyGuichet :

**MyGuichet : Votre démarche n° 2026-A002-W723 - Refusé**

MyGuichet (TEST) <noreply.guichet@ctie.etat.lu>  
 To [redacted]  
 Signed By webosphere@ctie.etat.lu,Cc:LU

Ceci est un message automatique.  
 Merci de ne pas répondre à cet e-mail.

L'état de votre démarche électronique n° 2026-A002-W723 a changé. Elle est désormais à l'état "Refusé".

Pour plus d'informations, veuillez consulter votre démarche dans votre espace [redacted] sur MyGuichet.lu ou prendre contact avec l'organisme en charge de votre demande.

Cordialement,

MyGuichet.lu

**MyGuichet : Démarche n°2026-A002-W723 - Communication**

MyGuichet (TEST) <noreply.guichet@ctie.etat.lu>  
 To [redacted]  
 Signed By webosphere@ctie.etat.lu,Cc:LU

Ceci est un message automatique.  
 Merci de ne pas répondre à cet e-mail.

Vous avez reçu une communication relative à votre démarche n° 2026-A002-W723.

Pour la consulter, veuillez-vous connecter à votre espace [redacted] sur MyGuichet.lu.

Cordialement,

MyGuichet.lu

Si la déclaration est refusée par l'ACD, une nouvelle démarche/déclaration doit être transmise.

## 5 Plateforme de test (Pré-validation)

Tout au long de l'année, l'ACD met à la disposition des déposants une plateforme de TEST (pré-validation) des fichiers XML.

Cette plateforme permet de réaliser des tests sur le message de données à soumettre. Outre la validité du fichier XML vis-à-vis du schéma, certains contrôles syntaxiques et sémantiques, tels que la structure des identifiants, y sont réalisés.

Les informations soumises via cette plateforme ne sont pas stockées dans la base de données de l'ACD, ce qui implique qu'un certain nombre de tests concernant, par exemple, l'unicité des données de type « identifiant » (<MessageRefId>, <DocRefId>), ou le mécanisme de correction, ne peuvent pas être contrôlés.

L'ACD demande qu'aucune donnée nominative réelle ne soit envoyée sur cette plateforme de pré-validation.

L'ACD fait la différence entre des fichiers de test et des fichiers de production sur base de la variable « Environnement » dans le nom du fichier (voir section « 3.1.5 Convention de nommage des Messages de données »).